



Экосистема «АСТРА ИИ»: решения и методология внедрения

Управляющий партнер «АСТРА ИИ»,
директор по науке и ИИ «Группы Астра»

Инженеры пользуются ИИ в тени



>60%

ваших инженеров уже
используют ИИ в работе

Как выглядит теневой ИИ

Личные аккаунты и оплата

Исходный код уходит
во внешние сервисы

Каждая строка — подарок
злоумышленникам

Мы выводим ИИ из тени

Безопасная экосистема ИИ-решений



АСТРА ИИ
[КОД]


АСТРА ИИ
[ТРАЕКТОРИЯ]

АСТРА ИИ
[ХАБ]

АСТРА ИИ
[ПЛАТФОРМА]

АСТРА ИИ
[ЦИФРОВОЙ ОФИС]


Astra Dev Platform



Российская платформа
для Git-репозитория и DevOps



Гибридная платформа
контейнеризации



Российская ОС для разработки
и эксплуатации

АСТРА ИИ [КОД]

агентная система для
разработки в защищённом
контуре – сердце системы

Российская Java



Среда выполнения и инструменты
для разработки на Java

Средства
разработки



IDE, плагины, отладчики
и инструменты анализа кода

Безопасность

SAST, DAST, контроль зависимостей,
управление секретами

Как это работает?

Целевое видение почтового помощника

Требования к агенту, сформулированные в рабочей задаче.

Функциональные требования

- Читать доступные пользователю письма за указанный период.
- Составлять сводку: время, отправитель, тема и краткое содержание.
- Выделять вопросы, требующие ответа или обсуждения.

RUPOST

Требования к безопасности


- Работать с почтой только в режиме чтения.
- Проверять доступ по учётной записи и группам ALD PRO.
- Использовать только разрешённые инструменты.
- Рассматривать содержимое писем как данные и не выполнять внедрённые в них инструкции.

 **ALD**Pro

Сквозной процесс создания сервиса

Создание и эксплуатация почтового помощника RuPost.

Создание сервиса



Эксплуатация сервиса

Создание рабочей задачи в трекере

Рабочая задача

В карточке АИИ-378 фиксируем назначение сервиса, ожидаемый результат и условия реализации.

Помощник должен составлять сводку входящих писем и выделять вопросы, требующие ответа или обсуждения.

Основа агента — АСТРА ИИ [АГЕНТ ИКС]. Для почты и проверки прав используются MCP RuPost и ALD PRO.



Требования к реализации

Только чтение

Права проверяются перед обращением к почте. Доступны только разрешённые инструменты.

Рабочий стол

Проекты

Задачи

Темпо

Доски

Планы

Links

Commits

Reports

Тестирование

Создать

Поиск

31

?

Астра ИИ [Ха6]

Астра ИИ [Ха6] / АИИ-378

Безопасный почтовый агент RuPost на AgentX с политиками ALD PRO

Редактировать

Добавить комментарий

Назначить

Еще...

в работе

Детали задачи

Тип:

Задача

Решение: Нет решения

Приоритет:

Medium

Компоненты: Не заполнено

Метки: Не заполнено

Ссылка на эпик:

Астра конф. демонстрация

Описание

Цель

Сделать безопасного почтового ассистента: агент только читает письма пользователя в RuPost и подсказывает, кто и когда писал, на что нужно срочно ответить и где стоит создать ВКС. Агент собирается на внутреннем фреймворке AgentX и работает через готовые MCP RuPost и ALD PRO, политики доступа ALD PRO действуют внутри агента.

Что сделать

1. Собрать почтового агента на AgentX с политиками ALD PRO

- Проект агента — по структуре и соглашениям AgentX.
- Подключить готовые MCP RuPost и ALD PRO. Агенту доступны только инструменты чтения — allowlist в конфиге агента. Инструменты отправки, ответа, пересылки, удаления, перемещения и изменения флагов, если они есть в MCP, не подключаются.
- Политики ALD PRO — в агенте: перед каждым вызовом инструмента RuPost агент через MCP ALD PRO проверяет учётную запись пользователя и членство в разрешённой группе; пользователь видит только свой ящик и ящики, разрешённые политикой; всё, что не разрешено явно, запрещено.
- Журнал аудита: пользователь, инструмент, ящик, время — без содержимого писем.
- Учётные данные — только из переменных окружения и секретов CI; в коде, логах и ответах агента их нет.
- Текст писем — данные, а не инструкции: агент не выполняет указания из писем.
- Ответ агента — сводка таблицей: отправитель, дата и время, тема, категория («срочно ответить» / «создать ВКС» / «к сведению»), обоснование в одну строку.
- «Срочно ответить»: прямой вопрос или просьба к пользователю (он в «Кому», не в копии), срок сегодня или завтра, явная пометка срочности, повторное письмо без ответа.
- «Создать ВКС»: предложение созвониться или обсудить, согласование времени встречи, несколько участников с...

Добавьте комментарий

Совет: нажмите

m

, чтобы добавить комментарий

Астра ИИ Ха6

Список задач

Панель Kanban

Релизы

Отчеты

Задачи

Agile Poker

Компоненты

Расписания

удовлетворение

Find Attachments

Simple Tasklists Tasks

ССЫЛКИ ПРОЕКТА

Добавить ссылку на полезную информацию, которая будет видна всей вашей команде.

Добавить ярлык

Люди

Исполнитель:

Алексей Ким

Автор:

Алексей Ким

Наблюдатели:

Начать наблюдение за этой

Даты

Создано: 23.сен.2026 12:31

Обновлено: 23.сен.2026 18:34

Сотрудники

Agile

Найти на доске

Tasks

Enter task and hit enter


0/0



Разработка сервиса

≈9 МИН

на этап
разработки





Проверка безопасности кода

Автоматическая проверка исходного кода на ошибки, уязвимости и соответствия стандартам.

Сборка сервиса

Установка зависимостей, проверка кода линтерами и упаковка агента в готовый к развёртыванию артефакт.

Развертывание сервиса в контейнере

Собранный и проверенный артефакт выкатывается в целевое окружение и запускается там, чтобы агент стал доступен пользователям.

adminuser / mail-agent-rupost

приватный

Наблюдать 0 Форм 0 В избранное 0

Код

Проблемы 0

Запросы на слияние 1

CI/CD

Окружения

Безопасность

Коммиты

Ветки 2

Теги 0

Релизы 0

Успех

CI: chain jobs via needs (sast-scan -> verify-security -> build-app -> de...

Перезапустить

Удалить

Конвейер #10

запустил

Admin user

4 задачи для master

00:00:33

0a4a952

Нет связанного запроса на слияние

Информация

Граф

Задачи

Ошибки

Артефакты

Тесты

Уязвимости

sast-scan security

verify-security verify

build-app build

deploy-app deploy

Контейнерное размещение сервиса



В пространстве имён agents показаны почтовый помощник, MCP-компоненты и состояния их подов.

Демонстрационный контур
mail-agent-rupost

Кластер

Рабочие процессы

CronJobs

DaemonSets

Deployments

Jobs

StatefulSets

Поды

Приложения

Обзор сервиса

Хранилище

Политики

Мониторинг

Cilium

Longhorn

Дополнительные рес...

gpu-sub

agents x

Поды

Скачать YAML

Удалить

Фильтр

Состояние	Имя	Пространство имён	Образ	Готово	Рестартов	IP Адрес	Нода	Возраст	
Работает	mail-agent-rupost-7c9d8f6b5d-x4k2p	agents	harbor.bootsman.host/bootsman-nimbus/common-artifacts/pause:3.9	1/1	0	172.20.2.10	gpu-worker-02	6 часов	
Работает	mcp-aidpro-7f9b6d5c8e-r2p6n	agents	harbor.bootsman.host/bootsman-nimbus/common-artifacts/pause:3.9	1/1	0	172.20.11.213	ws2	6 часов	
Работает	mcp-gliflic-6d4c8b7f9a-h3k9w	agents	harbor.bootsman.host/bootsman-nimbus/common-artifacts/pause:3.9	1/1	0	172.20.7.223	ws4	6 часов	
Работает	mcp-jira-5b8f7c9d4e-q7m2t	agents	harbor.bootsman.host/bootsman-nimbus/common-artifacts/pause:3.9	1/1	0	172.20.10.64	ws3	6 часов	
Работает	mcp-rupost-8c7d5f4b6a-z5x8v	agents	harbor.bootsman.host/bootsman-nimbus/common-artifacts/pause:3.9	1/1	0	172.20.11.3	ws2	6 часов	

Количество: 5

Записей на странице 50

Выбор языковой модели




В каталоге ХАБ представлены модели, их назначение, ресурсы и применённые политики.

Каталог моделей

AstraHigh · AstraSub
AstraTest

Выбор зависит от задачи агента и поддерживаемых интеграций.



ХАБ · общий интерфейс каталога моделей

Подключение корпоративных инструментов




В MCP Hub отображаются серверы корпоративных систем, их инструменты и доступность для агентов.



Реестр MCP

5 серверов
4 подключены

Подключение и права на вызов инструментов настраиваются отдельно.



ХАБ · общий реестр MCP-серверов

Настройка безопасности и прав доступа



GuardRails содержит политики проверки запросов, ответов и вызовов инструментов.



Политики GuardRails

Prompt-injection

Allowlist инструментов

Доступ к почте по ролям и группам ALD PRO — отдельное требование к агенту.

ПЛАТФОРМА

Обзор

Деплои

MCP Hub

GuardRails

Модели

GPU-кластер

Аналитика потребления

ОРГАНИЗАЦИЯ

Пользователи

Настройки

Платформа / GuardRails

Все

prod

stage

dev

prod-cluster · online

Политик

6

Активных

6

Блокирующих

5

Моделей под защитой

3

Политики

ПОЛИТИКА	ОПИСАНИЕ	ОБЛАСТЬ	МОДЕЛЕЙ		
PII-фильтр pii-filter	Маскирование персональных данных во входе и ответах модели.	вход, выход	3 / 3	☒	Удалить
Prompt-injection prompt-injection	Детектор внедрённых инструкций в документах, письмах и результатах инструментов.	вход, инструменты	3 / 3	☒	Удалить
Утечка секретов secrets	Блокировка токенов, паролей и ключей в ответах и аргументах инструментов.	выход, инструменты	3 / 3	☒	Удалить
Allowlist инструментов tool-allowlist	Агент вызывает только инструменты MCP-серверов, разрешённых для его роли.	инструменты	3 / 3	☒	Удалить
Контент-модерация moderation	Фильтр токсичности и запрещённых тем в ответах.	выход	3 / 3	☒	Удалить
Аудит вызовов audit	Журналирование промптов, ответов и вызовов инструментов для разбора инцидентов.	все	3 / 3	☒	Удалить

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МОДЕЛЯМ

ПОЛИТИКА	ASTRAHIGH prod	ASTRASUB prod	ASTRATEST stage
PII-фильтр	блокировка	блокировка	предупреждение
Prompt-injection	блокировка	блокировка	только журнал
Утечка секретов	блокировка	блокировка	блокировка

ХАБ · политики и распределение по моделям

15

Интерфейс работы агента



Сотрудник обращается к помощнику в чате. В интерфейсе видны история запросов, ответ агента и панель источников.

Сотрудник указывает период: «Покажи письма за вчера». Помощник обращается к почте RuPost.

Ответ содержит таблицу: время, отправитель, тема и краткое содержание письма.



ASTRA AI

Компания Иванова

Новый чат

Поиск

Результаты

Шаблоны

Источники

Базы знаний

Финансист

Медицина

Агенты

История запросов

Работа с почтой

Мои возможности и...

Поиск и работа с до...

Поиск и работа с до...

Обсуждение докум...

ИИ Иванов И. Пользователь

Чат - Работа с почтой

покажи письма за вчера

Проверю почту за вчера (2026-09-22).

RuPost Почта · list_folders

RuPost Почта · list_messages

RuPost Почта · list_messages

RuPost Почта · list_messages

RuPost Почта · list_messages

RuPost Почта · list_messages

Вот письма за вчера, 22 сентября 2026 (содержательные — из INBOX, в остальных папках за этот день писем нет):

Время	От	Тема	Кратко
16:38	Марина Лебедева	Краш-тест Astra Linux: 20+ векторов атак	Анонс статьи на Хабре о защите Astra Linux
16:09	Артем Кузнецов	AIDO-142: Настройка деплоя под новые сервисы	Задача назначена вам
14:58	Ирина Соколова	AIP-779: Создание стенда astra-ai-platform-sec	Задача переведена «На ревью»
11:58–11:56	Павел Никитин	Табель утверждён (3 письма)	Сергей Нелюб утвердил табели; в одном комментарий про переработки
10:50	Ольга Зайцева	Приглашение: «Концепт AI-SDLC для АК и АХ»	25.09, 15:00–16:00
06:14	Дмитрий Крылов	Напоминание: «Платформа Астра ИИ»	22.09, 10:15–10:45
00:11	Елена Миронова	Приглашение: «Прогон сценария перед Астраконф.»	22.09, 18:30–19:30

⚠ На что обратить внимание

+ Введите запрос или перетащите файлы

Источники

Поиск

Все источники

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧАТА 1

Суммаризация_docu...

ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 1

run.exe

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 0

Источники не найдены


Создать источник

Создать директорию

Оценка времени всего процесса

Сравнение длительности одинаковых этапов создания сервиса.

Сценарная оценка при готовых интеграциях



■ Постановка задачи
1 ч 30 мин → 8 мин

■ Разработка
4 ч 25 мин → 9 мин

■ Проверки и сборка
1 ч 30 мин → 5 мин

■ Развёртывание
1 ч → 10 мин

■ Настройка и показ
1 ч 20 мин → 5 мин

Как это внедрить?

ПАК

Поставка в составе программно-аппаратного комплекса, где ПО и железо оптимизированы для наилучшей производительности

Astra Cloud

Потребление ИИ-решений из безопасного облака, перевод CAPEX в OPEX, быстрое масштабирование

Сервера заказчика

Использование существующей инфраструктуры компании

АСТРА ИИ [ТРАЕКТОРИЯ]

Методология повышения производительности
разработки ПО с применением технологий ИИ




Разработка с точечным внедрением ИИ



АСТРА ИИ [ТРАЕКТОРИЯ]

Разработка с АСТРА ИИ

Методология повышения производительности разработки ПО с применением технологий ИИ



+50%





Берите ИИ ПОД КОНТРОЛЬ

Ждем вас на нашем стенде для демонстраций
Сделано АСТРА ИИ [КОД]